

## Pflaster- / Schotterrasen zur ökologischen Aufwertung von Schotterflächen



### Verwendung

Wildkräuterspezialmischung für die widerstandsfähige und dauerhafte Begrünung genutzter Flächen. Insbesondere für Feuerwehrezufahrten und wenig frequentierte Parkplätze geeignet.

### Charakteristik

Artenreiche Begrünung aus dem Vegetationsspektrum der natürlichen Trocken- und Trittrasengesellschaften. Höhe ca. 60 cm. Ansaat auf ungewaschenem Splitt, Sand oder Kies mit sehr geringer Humusaufgabe möglich. Gütegesicherter Kompost sollte in einer Stärke von etwa 1 cm aufgebracht und leicht ins Substrat eingearbeitet werden. Bei Ansaat in der warmen Jahreszeit sollte eine Beregnungsmöglichkeit vorhanden sein oder die Fläche locker abgedeckt werden. Dazu eignen sich Heu (0,5 kg/m<sup>2</sup>) oder unkrautfreier Grasschnitt (2 kg/m<sup>2</sup>).

### Pflege

Im Prinzip durch Benutzung. Je nach Nutzungsdruck kommen unterschiedliche Arten zu höheren Deckungsraten. Ansonsten Pflege und Abräumen nach Bedarf. Der Anteil an einjährigen Arten versamt und schließt entstehende Lücken. Bei Anlage empfehlen wir eine organisch-mineralische Startdüngung. Die Mischung ist noch pflegeleichter als die Verkehrsinselmischung.

### Ansaatzeitpunkt

Spätsommer oder zeitiges Frühjahr

### Ansaatstärke

3 g/m<sup>2</sup>, 30 kg/ha (Wildblumen + Wildgräser)  
1 g/m<sup>2</sup>, 10 kg/ha (100% Wildblumen) (zur Nachsaat)