

24 BW - Übersicht Lebendiger Acker / Lebendiger Waldrand - verschiedene Varianten

FAKT E 8

Wildarten ca. 32,9 - 42,4 %, Kulturarten ca. 57,6 - 67,1 %

Ansaatzstärke: 8-10 kg / ha Ansaatzzeitraum: April bis 15.Mai und Spätsommer Ende August bis Ende September

Pflanzenart		Lebendiger Acker frisch FAKT E 8	Lebendiger Acker trocken FAKT E 8	Lebendiger Waldrand frisch FAKT E 8	Lebendiger Waldrand trocken FAKT E 8
Botanischer Name	Deutscher Name	Gew.-%	Gew.-%	Gew.-%	Gew.-%
Anteil Wildarten (%)		35,7	42,4	32,9	37,8
Achillea millefolium	Gemeine Schafgarbe	1,2	1	2	1,5
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig		0,5		0,8
Angelica sylvestris	Wald-Engelwurz			0,3	
Anthemis tinctoria	Färberkamille		0,5		0,5
Anthoxanthum odoratum	Ruchgras			3	3
Anthriscus sylvestris	Wiesenkerbel	0,7			
Barbarea vulgaris	Echte Winterkresse	1	1	1	1
Betonica officinalis	Heilziest				
Campanula trachelium	Nesselblättrige Glockenblume			0,2	
Carum Carvi	Wiesenkümmel	1,5	1,5	2	
Centaurea cyanus	Kornblume	2	2	2	2
Centaurea jacea	Wiesenflockenblume	2	2	2,5	2,2
Centaurea scabiosa	Skabiosenflockenblume		0,2		
Cichorium intybus	Gemeine Wegwarte	3,2	2,9		
Clinopodium vulgare	Wirbeldost		0,1		
Crepis biennis	Wiesenspippau	1,5		1	
Cynosurus cristatus	Wiesen-Kammgras	3	2,1	3	3
Daucus carota	Wilde Möhre	1,7	2	0,8	2
Dipsacus fullonum	Wilde Karde	0,2	0,2		
Echium vulgare	Gemeiner Natternkopf	1	1		
Eupatorium cannabinum	Gewöhnlicher Wasserdost				
Filipendula ulmaria	Echtes Mädesüß				
Galium album ssp. Album	Weißes Labkraut	1,5	1,3	3	
Galium verum ssp. Verum	Echtes Labkraut		0,8		0,9
Heracleum sphondylium	Wiesen-Bärenklau	0,2		0,5	
Hypericum perforatum	Johanniskraut		0,3		0,5
Isatis tinctoria	Färberwaid		0,1		
Knautia arvensis	Acker-Witwenblume	0,3		0,3	0,2
Leucanthemum ircutianum	Wiesen-Margerite	1,5	1	1,3	1,5
Linaria vulgaris Mill.	Gemeines Leinkraut		0,1	0,5	
Lychnis flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	0,5		0,8	
Lysimachia vulgaris	Gewöhnlicher Gilbweiderich			0,1	
Lythrum salicaria	Gewöhnlicher Blutweiderich	0,4		0,4	
Malva moschata	Moschusmalve		0,6		1
Malva sylvestris ssp. Sylvestris	Wilde Malve	0,6		1	
Melilotus albus	Weißer Steinklee	2			
Melilotus officinalis	Gelber Steinklee		2		
Onobrychis vicifolia	Saat-Esparsette		6,3		6
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost		0,2		0,2
Papaver rhoeas	Klatschmohn	2	2		2
Pastinaca sativa	Pastinak	1	1		0,9
Pimpinella major	Große Bibernelle	0,3			
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	2,2	2,4	3,3	3,3
Plantago media	Mittlerer Wegerich		0,3		0,3
Prunella vulgaris	Gemeine Braunelle	0,3	0,2		
Reseda lutea	Gelbe Resede				0,1
Reseda luteola	Färberresede		0,3		
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer				
Salvia pratensis	Wiesensalbei		0,9		1
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf		2	2	2
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut			0,3	0,4
Silene dioica Clairv.	Rote Lichtnelke	0,8		1,5	
Silene latifolia ssp. alba (Mill.)	Weißer Lichtnelke		0,8		1,1
Silene vulgaris	Traubenknopf-Leimkraut	2	1,5		
Sinapsis arvensis	Acker-Senf	1			
Solidago virgaurea	Echte Goldrute		1,1		0,2
Tanacetum vulgare	Rainfarn	0,1		0,1	
Verbascum lychnitidis; u.U.	Mehlige Königskerze u.U.				
Verbascum nigrum	schwarze Königskerze		0,2		0,2
Anteil Kulturarten (%)		64,3	57,6	67,1	62,2
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz				
Anethum graveolens	Dill	3,5	3		
Brassica oleracea var. medullosa Thell.	Markstammkohl			4	4
Coriandrum sativum	Koriander	3	2,5		
Fagopyrum esculentum	Buchweizen	10	10	15,9	15,4
Festuca pratensis	Wiesenschwingel				
Foeniculum vulgare	Fenchel	2	2		
Helianthus annuus	Sonnenblume	13	10		
Lepidium sativa	Gartenkresse				
Linum usitatissimum	Öllein, Saatlein	15	14,8	16	14
Lotus corniculatus	Hornklee	1,1		1,5	1,5
Medicago sativa	Luzerne	3	4	1,8	1,8
Pisum sativum	Wintererbse			9	9
Phacelia tanacetifolia	Büschelschön	5,5	5		
Raphanus sativus	Ölrettich			2	2
Trifolium hybridum	Schweden-Klee			2	
Trifolium incarnatum	Inkarnatklee			6	
Trifolium resupinatum	Perserklee				5,2
Vicia sativa L.	Sommerwicke, Saatwicke	8,2	6,3	8,9	9,3